

Désignation Sable blane M: 2

Clos & Planche 10 Côté A No 12

Vigueur: 3

Date de mâturité 8-8-60

Charge: P=1

8.14

Juntumlanda

Sable blane m??
Désignation

Clos 5 Planche 10 côté A Nº12

Vigueur: 3

Date de mâturité 15.9,61

Charge

S. 1 1

2 0

3 0

4 0

5 0

Désignation: Sable blam mil

Clos & Planche lo Rang A Souche le

Vigueur: 3 U. le 6.8.62

Vigueur: 3 U. le 6.8.62

Date de Maturité: 16.8.62

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P - L - (M - C).

BAIE: TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

s 1 8 saveur: 8 - m - ar - fox - herb.

s 2 5 Disc - sph - ell - Ov.


Chov - cyl - fus.

s 3 3

s 4 7 avec pépins - apyrène

s 5 8 jus: inc. - coloré.

5.10 A12 Désignation: fable blane no 2 Clos & Planche 20 Rang A souche 6 Vigueur : Date de Véraison : 30 7 64 Date de Maturité: 25-869 + 2 Pourriture : 1 GRAPPE : G - M - P - L - N - C. Pédoncule : D- M - C. BAIE: TG - G - M- P. (B1). - Gr - Rs - Rg - N. Charge: s 1 M Saveur : S - m - ar - fox - herb. s 2 0 disc. - sph. - (ell). - Ov. s 3 2 Obov. - cyl. - fus. s 5 o avec pépins - apyrèno jus : inc. - coloré Miller: 0 (1) 2 3 4 5



Juntanilanta

! " "	! Nombre ! total						!	
!	!!	1833	!24.3	26/3	29/3		!!!!	!!!
! 1	17	3/	! 2	21	4.		!!!	
lees 3	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aille 4	X	9	!	!!!!				!
leb →5	!		!	!			: De 29.3	-60x

Luntunlanta

Année 1962 Sable blane n° 2 N°									
=====	Nombre	PATES							
!	total	30,3	5-4	10.4				! ! ! ! ! !	
1	10	.0.	3.	5.,				! !	
2	4.	1.	.3. x	.4. (! !	
3	.4.	.0.	.2, ,	.h. i					
4	1 .5.	! .0.	.2.	h.					
5	.5.	.0.	.2	4					!
	; :ana=====				D & 8-	4-62	+ 5		

Sable blanc n ? 2

nlantanlantanlantanlantanl

Désignation clus 5 Planche 10 côté A Nº 12 Souche (12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Juntandanta

Colonne

- épanoui(1) moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux(9)
- blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. 43 duveteuses 8 - cotonneuses 9
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -44 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6-jaune entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 13.5.57

Nº ordre

Juntonlanta

Désignation: Sable blanc Nº2

VASSAL U5 Planche Mo côté A Nº 12 souche 0 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux $\widehat{\theta}$.

 duveteux 8 cotonneux 3.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillen 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4, séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR,

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Andrew le 13. 6-1958

Nº ordre

luntunluntu

Désignation :

Sable blanc N°2

VASSAL Cl 5 Planche 10 côté A Nº 12 souche 0 5 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 📵

(I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Andrew le 13-6-1958

N° ordre

Désignation

VASSAL planche & côté A N° 12 souche (1) 2 3 4 5.

Cl 5

FEUILLE ADULTE.

Juntumlumb

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · puis plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte (1) point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte () partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1. vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 25-6-1958

Sable blanc Nº2. Nº d'ordre Désignation VASSAL CL5 planche W côté A Nº 12/souche 1 2 3 4 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 0 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6. BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 6 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - oveïde 🗿 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

arquée 8 - autre 9.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (1) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🐬.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

Luntumbunta

33 - A peau fine 3 - moyenne 🐧 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 🕡 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 6 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 🗑 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 0 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Andrew le 30-8-1958

```
Sable blanc Nº2
Planche ..... côté ...... Rang 5.10.412 souche 1-2-3-4-5)
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                         autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .....6.... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Luntumlunta

Rem. 11/62

Nº d'ordre :	Désignation : Sable blane N°2.
Origine :	
Emplacement : 615.01.10.412 vas.	Vign
8 - Angle des nercures	
10 - L ₂ /L	
ll - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	. 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6)
15 - S.L.S. (forme)	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
20 - Nombre de dents : S.P	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	· (1) - 2 - 3·
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
	: 1-(2)-3
Forme	
Mediane/Base	e: 6-⑦- 8.

Permy 58.

daataalaataadaataadaataa)